

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

UBEZPIECZENIE DNA I SKARP POTOKU BRZEWÓWKA, W MIEJSCOWOŚCI BRZEWÓWA, W OBRĘBIE
PROJEKTOWANEJ KŁADKI PIESZO JEZDNEJ.

ADRES:

BRZEWÓWA, GMINA NOWY ŻMIGRÓD
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWY ŻMIGRÓD, OBRĘB EWIDENCYJNY BRZEWÓWA,
DZIAŁKI nr EWID. 638, 640/1, 176/1, 495/4, 656/1, 495/3.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVIII

INWESTOR:

GMINA NOWY ŻMIGRÓD, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD, UL. MICKIEWICZA 2

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USŁUGI PROJEKTOWE, JAN KORCZYKOWSKI, 38-200 JASŁO, UL. ŚW. JANA Z DUKLI 46

PROJEKTANT:

JAN KORCZYKOWSKI, UPR. PROJ. nr WZDP-11b-2001/172/68, DROGI KOŁOWE I MOSTY
PROJEKTANT
loc. JAN KORCZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud. Nr WZDP 2-620/271/66
Upr. proj. Nr WZDP 11b-2001/172/68
38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 46
tel. (0-13) 446-7835

BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKTOWANIU:

JANINA KORCZYKOWSKA, ASYSTENT

STAROSTA JASIELSKI
38-200 JASŁO, Rynek 18

ZATWIERDZONO DECYZJĄ
Znak 1066/10.11.6.2016
Z dnia 2016.05.08

Z up. Starosty

mgr inż. Andrzej Babiarz
Naczelnik Wydziału
Techn. Budowlanej i Inżynierii

Starszy asystent

techn. Janina Korczykowska

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1.KARTA TYTUŁOWA		(str. nr 1)
2.SPIS ZAŁĄCZNIKÓW		(str. nr 2)
3.OPIS TECHNICZNY		(str. nr 3,4)
4.PLAN ORIENTACYJNY	(rys. nr 1)	(str. nr 5)
5.PLAN SYTUACYJNY	(rys. nr 2)	(str. nr 6)
6.NIWELETA DNA POTOKU	(rys. nr 3)	(str. nr 7)
7.PRZĘKROJE POPRZECZNE	(rys. nr 4)	(str. nr 8)
8.PRZĘKRÓJ POPRZECZNY MOSTU	(rys. nr 5)	(str. nr 9)
9.PRZĘKRÓJ NORMALNY	(rys. nr 6)	(str. nr 10)
10.TABELA ROBÓT ZIEMNYCH		(str. nr 11)
11.INFORMACJA BIOZ		(str. nr 12,13,14)

UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE

1.PELNOMOCNICTWA	(str. nr 15)
2.PISMO RZGW W KRAKOWIE, ZARZĄD WISŁOKI I WISŁOKA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	(str. nr 16)
3.OPINIA ZUDP STAROSTWA POWIATOWEGO W JAŚLE	(str. nr 17)
4.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	(str. nr 18)
5.ZAŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INŻ. BUDOWNICTWA	(str. nr 19)

PROJEKTANT
techn. JAN KORCZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud. Nr WZDP. 2-620/271/66
Upr. proj. Nr WZDP. 11b-2001/172/68
38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 48
tel. (0-13) 446-7835

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wykonawczego ubezpieczenia dna i skarp potoku Brzezówka w rejonie projektowanej kładki pieszo jezdnej w miejscowości Brzezowa, gmina Nowy Żmigród.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem
- Pełnomocnictwo Inwestora dla projektanta
- Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka z Siedzibą w Rzeszowie
- Uzgodniony Plan Realizacyjny
- Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Jaśle
- Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r
- Podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500
- Inwentaryzacja w terenie
- Operat wodnoprawny z wyliczeniem światła mostu
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.63 poz.735)

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

2.1. Przedmiotem opracowania jest ubezpieczenie dna i skarp potoku Brzezówka, w rejonie projektowanej kładki pieszo jezdnej, w miejscowości Brzezowa, gmina Nowy Żmigród.

3. STAN ISTNIEJĄCY

Obecnie koryto istniejącego potoku Brzezówka w miejscu projektowanej kładki pieszo jezdnej wymaga minimalnej korekty. W związku z tym zachodzi konieczność ujednolicenia spadku podłużnego, wraz z ubezpieczenia dna oraz skarp.

4. STAN PROJEKTOWANY

Długość korygowanej osi potoku wraz z jego ubezpieczeniem dna i skarp wynosi 67m. Dla tego odcinka opracowano przekrój podłużny niwelety dna, oznaczony jako W - W₁.

5. PRZEKRÓJ PODŁUŻNY.

Dla korygowanego odcinka osi potoku wykonano przekrój podłużny niwelety dna, oznaczony jako W-W₁ mający długość 67m. Ujednolicony spadek podłużny na odcinku korygowanej osi wynosi 17‰.

6. PRZEKRÓJ NORMALNY.

Projektowana szerokość dna koryta wynosi 3m. Przyjęta szerokość jest średnią szerokością istniejącego potoku. Założony spadek skarp wynosi 1:1, co również jest średnim spadkiem z przekroju istniejącego potoku.

Przyjęto następujące ubezpieczenia:

- dno koryta, kosze siatkowo kamienne
- skarpy o nachyleniu 1:1, kosze siatkowo kamienne.

Rozmiar koszy:

-długość 1.50m
-szerokość 1.0m
-grubość 0.50m

7.ROBOTY ZIEMNE.

Dla projektowanego ubezpieczenia skarp wykonano przekroje poprzeczne z obliczeniem powierzchni robót ziemnych. Roboty ziemne sprowadzają się jedynie do wykonania wykopów pod kosze. W sporadycznych przypadkach zachodzi konieczność uzupełnienia gruntu za kosztami. Roboty ziemne przedstawiają się następująco:

wykopy-	309 m ³
nasypy-	57 m ³
nadmiar-	252 m ³


8.KLAUZULA WYKONAWCZA.

Wszelkie ewentualne odstępstwa od projektu w uzasadnionych przypadkach należy uzgodnić z projektantem.

PROJEKTANT
techn. JAN KOSZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud. Nr WZD 2-620/27/66
Upr. proj. Nr WZP 0100001/172/68
38-200 Jasto, ul. Sw. Jana z Dukli 46
tel. (0-13) 446-7865

PLAN ORIENTACYJNY



INWESTOR	GMINA NOWY ŻMIGRÓD		
ZADANIE INWESTYCYJNE	KŁADKA PIESZO JEZDNA NA POTOKU BRZĘZÓWKA W MIEJSCOWOŚCI BRZĘZÓWA		
ADRES INWESTYCJI	BRZĘZÓWA GM. NOWY ŻMIGRÓD		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY UMOCNIEŃ POTOKU		
NAZWA RYSUNKU	PLAN ORIENTACYJNY		
ST. ASYSTENT tech. Janina Korczykowska	PODPIS 	DATA IV.2014r	SKALA 1:10000
PROJEKTANT Upr. nr.172/68 tech. Jan Korczykowski	BRANŻA KOMUNIKACJA	Nr RYSUNKU 1	

STAROSTA JASIELSKI
38-200 JASŁO, Rynek 18

ZATWIERDZONO DECYZJĄ

Znak AD6940.11.6.2016

Z dnia 2016.03.08

Z up. Starosty

mgr inż. Janina Korczykowska
Naczelnik Wydziału
Geodezji i Budownictwa

PLAN SYTUACYJNY

1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Układ współrzędnych XY: 2000

Układ wysokościowy: Krakowski 86

Godło: 7.11.25.07.12

Obiekt: Brzezowa (0001)

Gmina: Nowy Żmigród (180507-2)

Zakres aktualizacji: ---

Data opracowania mapy 16.08.2013.
L.k.s.r.: 37/2013

LEGENDA

- ① PROJEKTOWANY DOJAZD PÓLNOCNY
 - ② PROJEKTOWANY MOST
 - ③ KOREKTA OSI POTOKU ORAZ UBEZPIECZENIE
 - ④ PROJEKTOWANY DOJAZD POŁUDNIOWY
 - ⑤ ŚCIEKI BETONOWE PREFABRYKOWANE
 - ⑥ UBEZPIECZENIE SKARP
 - ⑦ PROJ. STUDZIENKA ŚCIEKOWA WRAZ Z ODPROWADZENIEM RURĄ ϕ 30cm
 - ⑧ ISTNIEJĄCE ZADASZENIE PRZYSTANKOWE DO ROZBIÓRKI
- PROJ. NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
- PROJ. NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

odr. Brzezowa

5493750

g 227

16

228

494

6

14 240

13

243

242

241

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

181

180

179

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

149

148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79


-80

-81

-82

-83</

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY KORYTA Z UMOCNIENIEM DNA I SKARP 1:50/250



STANOWISKO POWIATOWE
W JASLE
38-200 Jasto, ul. Rynek 10
tel./fax (13) 4 834 10

INWESTOR	GMINA NOWY ZMIGRÓD		
ZADANIE INWESTYCYJNE	KŁADKA PIESZO JEZDNI NA POTOKU BRZEWKA W MIEJSCOWOŚCI BRZEWKA		
ADRES INWESTYCJI	BRZEWKA GM. NOWY ZMIGRÓD		
STADIUM	OPERAT WODNO PRAWNY		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY KORYTA POTOKU		
ST. ASYSTENT tech. Janina Korczykowska	PODPIS	DATA X.2013r	SKALA 1:50/250
PROJEKTANT Upr. nr.172/68 tech. Jan Korczykowski	BRANŻA KOMUNIKACJA	Nr RYSUNKU 3	


PRZEKROJE POPRZECZNE

1:100


km 0+00




km 0+17




km 0+27.50



km 0+37




km 0+45.50




km 0+57.50

km 0+57.50



km 0+67



STACJA WODNA POWIATOWA
W JASLE
38-200 Jasło, ul. Rynek 14
tel./fax (13) 44 834 10

INWESTOR	GMINA NOWY ŻMIGRÓD		
ZADANIE INWESTYCYJNE	KŁADKA PIESZO JEZDNI NA POTOKU BRZEZÓWKA W MIEJSCOWOŚCI BRZEZOWA		
ADRES INWESTYCJI	BRZEZOWA, GMINA NOWY ŻMIGRÓD		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY UMOCNIEŃ POTOKU		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE POPRZECZNE		
ST. ASYSTENT tech. Janina Korczykowska	PODPIS 	DATA IV.2014r	SKALA 1:100
PROJEKTANT Upr. nr.172/68 tech. Jan Korczykowski		BRANŻA KOMUNIKACJA	Nr RYSUNKU 4

Technical drawing of a bridge cross-section. The drawing shows a concrete deck with a 2% slope on both sides. The central pier is labeled "Z.W.W 330.58". The abutments are constructed of stone masonry. The drawing includes various elevation markers and slope percentages.


Key features and labels:

- Top left: 14.8 75
- Top center: 5.64
- Top right: 75 814
- Left side: -0.077
- Right side: -0.077
- Center: 332.07, 331.65
- Bottom center: 328.20, 328.70
- Bottom right: 1.7%
- Bottom: 5.00
- Left side: 1:1.5
- Right side: 1:1.5
- Center: 2%
- Center: 2%
- Center: 1.00
- Center: 1.7%
- Center: 330.58
- Center: 331.65
- Center: 332.07
- Center: 328.20
- Center: 328.70
- Center: 1.00
- Center: 1.7%
- Center: 5.00
- Center: 2%
- Center: 2%
- Center: 1.00
- Center: 1.7%
- Center: 330.58
- Center: 331.65
- Center: 332.07
- Center: 328.20
- Center: 328.70
- Center: 1.00
- Center: 1.7%
- Center: 5.00

- ① — 5 cm NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
- ② — 4 cm WARSTWA OCHRONNA BETONOWA
- ③ — 1 cm WARSTWA IZOLACYJNA 2x PAPA NA LEPIKU
- ④ — 32 cm PLYTA ŻELBETOWA


UBEZPIECZENIE DNA I SKARP POTOKU
KOSZE SLATKOWO-KAMIENNE

W JASLE
38-060 Jasto, ul. Rynek 4
tel./fax (13) 44 434 16

INWESTOR	GMINA NOWY ŻMIGRÓD		
ZADANIE INWESTYCYJNE	KŁADKA PIESZO JEZDNA NA POTOKU BRZEWKA W MIEJSCOWOŚCI BRZEWOWA		
ADRES INWESTYCJI	BRZEWOWA GM. NOWY ŻMIGRÓD		
STADIUM	OPERAT WODNO PRAWNY		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJ POPRZECZNY MOSTU		
ST. ASYSTENT <i>tech. Janina Korczykowska</i>	PODPIS 	DATA X.2013r	SKALA 1:50
PROJEKTANT Upr. Nr 172/68 <i>tech. Jan Korczykowski</i>	BRANŻA KOMUNIKACJA		Nr RYSUNKU 5


PRZEKRÓJ NORMALNY

1:50



KONSTRUKCJA KOSZA

1:25



Biuro Projektowe: POWIAŁOWSKI
W JASLE
38-200 Jasło, ul. Rynek 1a
tel./fax (13) 44 834 10

INWESTOR	GMINA NOWY ŻMIGRÓD		
ZADANIE INWESTYCYJNE	KŁADKA PIESZO JEZDNA NA POTOKU BRZEZÓWKA W MIEJSCOWOŚCI BRZEZOWA		
ADRES INWESTYCJI	BRZEZOWA, GMINA NOWY ŻMIGRÓD		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY UMOCNIENIA POTOKU		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ NORMALNY		
ST. ASYSTENT tech. Janina Korczykowska	PODPIS <i>Janina Korczykowska</i>	DATA IV 2014r	SKALA 1:50
PROJEKTANT Upr. nr. 172/68 tech. Jan Korczykowski	<i>Jan Korczykowski</i>	BRANŻA KOMUNIKACJA	Nr RYSUNKU 6

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PROJEKTANT
techn. JAN KORCZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud. Nr WZDR 2-620/271/86
Upr. proj. Nr WZDR 111-200-0-72/68
33-200 Jasio, pl. Św. Józefa 16
tel. (0-13) 446-7835

INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Ubezpieczenie dna i skarp potoku Brzezówka w rejonie projektowanej kładki pieszo jezdnej w Brzezowej.

ADRES OBIEKTU: Brzezowa. Gmina Nowy Żmigród.

INWESTOR: Gmina Nowy Żmigród.

PROJEKTANT: Jan Korczykowski
Ul. Św. Jana z Dukli 46
38-230 Jasło
Upr. proj. nr. WZDP-11b-2001/172/68

Jasło, kwiecień 2014r.

Sporządził:

PROJEKTANT
techn. JAN KORCZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud. Nr WZDP-11b-2001/172/68
Upr. proj. nr. WZDP-11b-2001/172/68
38-230 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 46
tel. (0-13) 446-7865

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje ubezpieczenie dna i skarp potoku Brzezówka w rejonie projektowanej kładki pieszo jezdnej w Brzezowej.

Kolejność poszczególnych rodzajów robót jest następująca:

- 1- roboty ziemne
- 2- ułożenie koszy siatkowo kamiennych na dnie oraz skarpach

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji.

W przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty budowlane podlegające adaptacji.

3. Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W przedmiotowej inwestycji brak elementów zagospodarowania działki, które mogłyby stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wykonujących wymienione w pkt.1 prace budowlane.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót określające ich skalę oraz miejsce i czas wystąpienia.

Podstawowe zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych to możliwość urazów przy wykonywaniu robót ziemnych oraz transporcie materiałów.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia.

Teren budowy ogrodzić taśmą ostrzegawczą, umieścić tablice ostrzegawcze o zakazie wstępu ludzi niezatrudnionych oraz tablice informacyjne o zagrożeniach wynikających z przebywania w terenie niebezpiecznym osób postronnych. Przed rozpoczęciem robót budowlanych przeszkolić pracowników biorących udział w procesie budowlanym w zakresie BHP.

Zwrócić szczególną uwagę na:

- konieczność używania odzieży ochronnej (kaski, obuwie, rękawice, okulary ochronne)
- zasady bezpiecznej pracy w wykopach
- konieczność sprawdzenia stanu technicznego używanych narzędzi przed ich użyciem.

Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku zagrożenia należy bezzwłocznie opuścić stanowisko pracy. Drobne skaleczenia i otarcia należy opatrzyć materiałami opatrunkowymi znajdującymi się w apteczce pierwszej pomocy, znajdującej się na budowie.

Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na stanowiskach pracy pod wpływem napojów alkoholowych lub innych środków o podobnym działaniu.
Wszystkie prace budowlane należy wykonywać pod bezpośrednim nadzorem kierownika posiadającego branżowe uprawnienia budowlane.

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie omawianej budowy nie będą występować materiały, preparaty i substancje niebezpieczne. Część materiałów składowana zostanie na placu budowy, natomiast pozostała część transportowana będzie bezpośrednio ze składów magazynowych.

7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń.

Wszelka dokumentacja budowy przechowywana będzie w barakowozie na terenie budowy.

PROJEKTANT
techn. JAN KŁACZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud. Nr W/TP 2-620/271/88
Upr. proj. Nr WZ/OP 1/14/11/172/68
38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 46
tel. (0-13) 446-7865

**UZGODNIENIA, POZWOLENIA
OPINIE**

IOŚ 7013.2.2013

Nowy Żmigród 2013.10.29

Pełnomocnictwo

Gmina Nowy Żmigród z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 28-230 Nowy Żmigród upoważnia niniejszym Pana Jana Korczykowskiego - zamieszkałego ul. Jana Pawła II 30 nr 46, 38-200 Jasło posiadającego uprawnienia budowlane WZDP.2-620/271/66 i projektowe nr WZDP 11b-2001/172/68 do występowania w imieniu Gminy Nowy Żmigród w trakcie załatwiania wszelkich niezbędnych czynności formalno - prawnych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przygotowaniem kompletnej dokumentacji prawnej z prawomocnym pozwoleniem na budowę włącznie, dla zadania inwestycyjnego pod nazwą :


Budowa kładki pieszo-jezdnej w ciągu drogi dojazdowej o nawierzchni gruntowej nr 656/1 w Brzezowej nad potokiem Brzezówka stanowiący prawy dopływ rzeki Wisłoki, gmina Nowy Żmigród

Pełnomocnik nie może podejmować w imieniu Gminy zobowiązań finansowych.

Gmina Nowy Żmigród upoważnia tym samym Pana Jana Korczykowskiego do działania w jej imieniu przed właściwymi organami, urzędami i instytucjami oraz składania niezbędnych oświadczeń z tym związanych.



Z upoważnienia Wójta
mgr inż. Ryszard Kujawski
Zastępca Wójta



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD ZLEWNI WISŁOKI I WISŁOKA Z/S W RZESZOWIE

NZR-773-J-40/13

Rzeszów, 2013-07-29

URZĄD GMINY
w NOWYM ŻMIGRODZIE

Wpłynęło dn. 30.07.2013
Nr 3/13 Zai

Urząd Gminy Nowy Żmigród

ul. Mickiewicza 2

38-230 Nowy Żmigród

7. Uzasad. 30.07.2013

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka Rzeszowie, opiniuje pozytywnie inwestycję pn. „Budowa mostu nad potokiem Brzezówka km 1+270 w m. Brzezowa” Ponadto dla wykonania ww. przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w trybie art.122 ust.1 w związku z art.9 ust.2 pkt.1b ustawy Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2004r. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami).

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zobowiązuje się inwestora do zawarcia umowy użytkowania zgodnie z art. 20.1 pkt. 5 Prawa wodnego. Zawarcie umowy będzie podstawą do wejścia w teren i prowadzenia robót. Zasady zawarcia umowy zawarte są w zarządzeniu nr 3/2010 z 26.02.2010 Dyrektora RZGW w Krakowie. (www.krakow.rzgw.gov.pl).

W terminie do 7 dni przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Jasle celem ustalenia warunków wejścia w teren i prowadzenia robót (tel. 13-44-64-034).

Z up. Zastępcy Dyrektora
ds. Zarządu Zlewni Wisłoki i Wisłoka
mgr inż. Jerzy Wilk

Otrzymują:

- 1) adresat.
- 2) NW Jasło,
- 3) a/a

3

17

Starostwo Powiatowe w Jasle
Zespół Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej
38-200 Jasło, ul. Rynek 18
tel. (13) 44-83-410

Jasło, 04 marzec 2014

OPINIA Nr ZUDP GN-IV.6630.225.2014

Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu- budowa mostu ,drogi dojazdowe,
regulacja potoku wraz z umocnieniem /wg legendy na rys. proj.
zagospodarowania terenu/.

dla: KORCZYKOWSKI JAN
Jasło ul. Św. Jana Z Dukli 46

Na zlecenie z dnia: 24.02.2014 znak: -

Data wpływu: 24.02.2014

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje POZYTYWNIE z uwagami lokalizację obiektu:


Położonego: Nowy Żmigród
Obręb: Brzezowa, dz.: 176, 495/1, 496, 638, 640/1, 656/1

UWAGI I ZALECENIA:

1. Pozytywna opinia jest jedną z opinii wymaganych przez właściwy organ architektoniczno-budowlany.
2. Uzgodnienie dokumentacji jest ważne 3 lata od dnia wydania.
3. Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez uprawnionego geodetę (Ustawa Prawo geodezyjne i kart. z 17.05.1989 Dz.U.Nr 193 z 2010 r poz. 1287).
4. Po zakończeniu budowy obiektu /w przypadku urządzeń podziemnych - przed ich zasypaniem/ inwestor zobowiązany jest zlecić inwentaryzację powykonawczą uprawnionemu geodecie (Ustawa Prawo geodezyjne i kart. z 17 maja 1989 Dz.U.Nr 193 z 2010 r poz 1287).
5. Zobowiązuje się wykonawcę prac instalacyjnych do zabezpieczenia punktów osnowy geodezyjnej znajdujących się w pobliżu projektowanych tras. Roboty ziemne w pobliżu tych punktów wykonywać tak, aby nie naruszyć ich położenia. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktów poligonowych inwestor na własny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego /Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony znaków geodezyjnych ,grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 15.04.1999 r Dz. U. nr 45 poz. 454 z 1999r.

6. Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:

ZUDP Jasło	Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie pod nadzorem administratora sieci. Anuluje się w całości projekt zagospodarowania terenu uzgodniony opinią ZUDP nr 1181/2013-budowa kładki pieszo-jezdnej wraz z dojazdami.
------------	--


mgr inż. Teresa Pachana
Pracownica Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

3
18
Jan Korczykowski

38-200 Jasło

Ul. Św. Jana z Dukli 46

D.O. ASA 940249 Burmistrz Miasta Jasła

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, jako projektant w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr.207, poz.2016 z późniejszymi zmianami) odpowiedzialny za projekt zagospodarowania terenu oraz cały projekt budowlany wykonawczy oświadczam zgodnie z art.20 ustęp 4 wyżej powołanej ustawy że projekt

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY UBEZPIECZENIA DNA I SKARP POTOKU BRZEZÓWKA W REJONIE PROJEKTOWANEJ KŁADKI PIESZO JEZDNEJ W BRZEZOWEJ.


Inwestor: GMINA NOWY ŻMIGRÓD, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD, UL. MICKIEWICZA2.

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jasło marzec 2014r.

Podpis projektanta.

PROJEKTANT
techn. JAN KORCZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud Nr WZLH 2-620/201/66
Upr. proj. Nr WZOP 140001/2012/68
38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 46
tel. (0-13) 446-7865



Rzeszów, 2014-02-c

(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Jan Korczykowski

Pan/Pani

ul. Św. Jana z Dukli 46

miejsce zamieszkania

38-200 Jasło

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1277/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie ważne jest

od dnia 2014-01-01 do dnia 2014-12-31

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Przewodniczący Rady
Prezesa Izby Inżynierów
BUDOWNICTWA


mgr inż. Zbigniew Detyne