

3

1

PROJEK ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

OBIEKT:

BUDOWA KŁADKI PIESZO JEZDNEJ NA POTOKU BRZĘZÓWKA WRAZ Z DOJAZDAMI ORAZ
CZĘŚCIOWYM UMOCNINIEM KORYTA POTOKU BRZĘZÓWKA, W MIEJSCOWOŚCI BRZĘZOWA

ADRES:

BRZĘZOWA, GMINA NOWY ŻMIGRÓD
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NOWY ŻMIGRÓD, OBRĘB EWIDENCYJNY BRZĘZOWA,
DZIAŁKI nr EWID. 638, 640/1, 176/1, 495/4, 656/1, 495/3.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVIII

INWESTOR:

GMINA NOWY ŻMIGRÓD, UL. MICKIEWICZA 2, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

USŁUGI PROJEKTOWE, JAN KORCZYKOWSKI. UL. ŚW. JANA Z DUKLI 46, 38-200 JASŁO.

PROJEKTANT:

JAN KORCZYKOWSKI, UPR. PROJ. Nr. WZDP-11b-2001/172/68 SPECJALNOŚĆ DROGI KOŁOWE I
MOSTY

BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKTOWANIU:

JANINA KORCZYKOWSKA, ASYSTENT

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1.KARTA TYTUŁOWA		(str.1)
2.CZĘŚĆ OPISOWA		(str.2,3)
3.PLAN ORIENTACYJNY	(rys.nr.1)	(str.4)
4.PLAN SYTUACYJNY	(rys.nr.2)	(str.5)\
5.PRZEKRÓJ PODŁUŻNY	(rys.nr.3)	(str.6)
5.PRZEKRÓJE NORMALNE	(rys.nr.4)	(str.7)

UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE

1.WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	(str.8,9,10,11,12)
2.ZEZWOLENIE RZGW KRAKÓW, ZARZĄD ZLEWNI WIŚŁOKI I WIŚŁOKA Z/S W RZESZOWIE NA LOKALIZACJĘ KŁADKI	(str.13)
5.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	(str.14)
6.ZAŚWIADCZENIE POLSKIEJ IZBY INŻ. BUDOWNICTWA	(str.15)

STAROSTA JASIELSKI
38-200 JASŁO. Rynek 18

ZATWIERDZONO DECYZJĄ
Znak
Z dnia 2016.03.08

Z up. Starosty

mgr inż. Andrzej Babiarczyk
Naczelnik Wydziału
Budownictwa

PROJEKTANT
techn. JAN KORCZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud. Nr WZDP 2-620/271/66
Upr. proj. Nr WZDP 11b-2001/172/68
38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 46
tel. (0-13) 446-7835

Starszy asystent

techn. Janina Korczykowska

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu poprzez budowę kładki pieszo jezdnej na potoku Brzezówka wraz z dojazdami oraz częściowym umocnieniem koryta potoku w obrębie kładki, w miejscowości Brzezowa, gmina Nowy Żmigród.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kładki pieszo jezdnej wraz z dwoma dojazdami tj. północnym i południowym oraz częściowe umocnienie koryta potoku Brzezówka w miejscu projektowanej kładki. Budowa kładki zlokalizowana jest w ciągu drogi gminnej nr.656/1 stanowiącej dojazd do kilku zabudowań mieszkalnych oraz pól uprawnych. Droga w początkowej fazie tj. odchodząc w lewo od drogi powiatowej zostaje przełożona z konieczności lokalizacyjnej kładki, którą to wyznacza miejsce przekroczenia potoku. Do chwili obecnej mieszkańcy mieszkający poza potokiem oraz użytkownicy pól uprawnych, zmuszeni są do przejazdu przez potok w bród, co w okresie jesienno zimowo wiosennym staje się „zmarą”. Budowa samej kładki, konstrukcji żelbetowej, pociąga za sobą wykonanie współpracujących elementów budowlanych takich jak dwustronne dojazdy oraz częściowe umocnienie dna i skarp potoku w obrębie lokalizowanej kładki. Kolejność realizacji poszczególnych elementów jest następująca:

- budowa kładki pieszo jezdnej
- dojazd północny
- dojazd południowy
- umocnienie koryta potoku.

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Obecny stan zagospodarowania terenu obejmuje istniejącą drogę gminną nr.656/1 o nawierzchni żwirowej z naturalnym przejazdem w bród przez potok Brzezówka. Zmiana zagospodarowania terenu polega na zastąpieniu istniejącego przejazdu w bród kładką pieszo jezdnią. Projektowana kładka ze względów normatywno technicznych nie może być zlokalizowana w miejscu istniejącego przejazdu, lecz obok.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

- budowa kładki pieszo jezdnej
- budowa dojazdu drogowego północnego
- budowa dojazdu drogowego południowego
- częściowe umocnienie koryta potoku w obrębie projektowanej kładki

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części.

a. kładka	-48 m ²
b. dojazd północny	-170 m ²
c. dojazd południowy	-180 m ²
d. umocnienie potoku	-170 m ²

5. Rejestr zabytków.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego teren na którym projektowane są obiekty wyszczególnione w pkt.3, nie podlegają ochronie oraz nie są wpisane do rejestru zabytków.

6. Wpływ eksploatacji górniczej.

Nie występuje.

7. Istniejące i przewidywane zagrożenia.

Projektowane obiekty nie posiadają cech istniejących ani przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych.

8. Inne konieczne dane.

Nie występują.

PROJEKTANT
techn. JAN HORCZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud. Nr WZDP 2-620/271/66
Upr. proj. Nr WZDP 100-2001/172/68
38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 46
tel. (0-13) 446-7865

PLAN ORIENTACYJNY



INWESTOR	GMINA NOWY ŻMIGRÓD		
ZADANIE INWESTYCYJNE	KŁADKA PIESZO JEZDNI NA POTOKU BRZĘZÓWKA W MIEJSCOWOŚCI BRZĘZÓWA, GM. NOWY ŻMIGRÓD		
ADRES INWESTYCJI	BRZĘZÓWA, GMINA NOWY ŻMIGRÓD		
STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
NAZWA RYSUNKU	PLAN ORIENTACYJNY		
ST. ASYSTENT tech. Janina Korczykowska	PODPIS	DATA X.2013r	SKALA 1:10000
PROJEKTANT Upr. nr.172/68 tech. Jan Korczykowski	BRANŻA KOMUNIKACJA		Nr RYSUNKU 1

1:500

5493750

03. WR7 2013

PROJEKTOWANY DOZAD PÓŁNOCNY
PROJEKTOWANY MOST
KOREKTA OSI POTOKU ORAZ UBEZPIECZENIE
PROJEKTOWANY DOZAD POŁUDNIOWY
ŚCIEKI BETONOWE PREFABRYKOWANE
UBEZPIECZENIE SKARP
PROT. STUDZIENKA ŚCIEKOWA WRAZ
Z ODPROWADZENIEM RURA ϕ 30cm
STNIEJĄCE ZADASZENIE PRZYSTANKOWE
DO ROZBIÓRKI
PROT. NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
PROT. NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA

LEGENDA

Układ współrzędnych XY: "2000"

Godło: 7.114.25.07.1.2
 Obiekt: Brzezowa [0001]
 Gmina: Nowy Żmigród [180507_2]
 Zakres aktualizacji: ---
 Data opracowania mapy 16.08.2013r.
 L.k.s.r.: 37/2013

Nie wykluca się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach biurowych

Mapa wykonana została bez ustalenia obciążań służebnościami gruntowymi ująłymi w księgach wieczystych

Geodeta Uprawniony
inż. Mariusz Gębka

imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę
oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot

Imię i nazwisko, numer sygnatury nadanej w polskim sądownictwie
Przed wyjazdem z kraju: data, imię, nazwisko

Zgodność opisu z oryginałem
stwierdzam

30.08.2013 1805-1641/2013

Jasło,
0-60-007
Data:, r.
.....
Starosty
(imię i nazwisko)
mgr inż.
Inspektor w Wydziale Geodezji
Katastru i Nieruchomości

Imię i nazwisko Włodzisław Włodarczyk (imię nazwisko zgodnie z dowodem tożsamości)

ALSO AVAILABLE

mgr inż. Teresa Paciana
Przewodniczący Zarządu

STARSZY JASIELSKI
POWIATOWY BESEDA POWIATOWY GRADYŃSKI
1 JANUARIA 1937

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

2508202

Wine/2004 11/24/04 6:26 AM 2004/11/24/04

PROBATION DEPARTMENT, NEW YORK, N. Y.

2017-00-01


[illegible]

mgr. inž. Miroslava Pavla

Katastru i Nieruchomości


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

1:50/250




PRZEKROJE POPRZECZNE

1:100



STANOWISKO POWIATOWE
w JASLE
38-300 Jasło, ul. Kyniek 18
tel./fax (13) 44 834 10



LEGENDA

- ① — 30 cm POSPÓLKA
- ② — 10cm TLUCZEŃ KLINOWANY
- ③ — 4 cm ASFALTOBETON W-STWA WIĄŻĄCA
- ④ — 4 cm ASFALTOBETON W-STWA ŚCIERALNA

INWESTOR	GMINA NOWY ŻMIGRÓD		
ZADANIE INWESTYCYJNE	KŁADKA PIESZO JEZDNI NA POTOKU BRZĘZÓWKA W MIEJSCOWOŚCI BRZĘZÓWA		
ADRES INWESTYCJI	BRZĘZÓWA GM. NOWY ŻMIGRÓD		
STADIUM	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE		
ST. ASYSTENT tech. Janina Korczykowska	PODPIS <i>[Signature]</i>	DATA X.2013r	SKALA 1:50
PROJEKTANT Upr. Nr 172/68 tech. Jan Korczykowski	BRANŻA KOMUNIKACJA	Nr RYSUNKU 4	

UZGODNIENIA, POZWOLENIA OPINIE

Nowy Żmigród, dnia 10.09.2013 r.

Wyrys i wypis

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Brzezowa, w Gminie Nowy Żmigród

- działka nr ewid. 638, 176, 640/1, 495/1, 656/1, 496

Załączniki:

Zał. Nr 1 - Rysunek planu


Zał. Nr 2 - Uchwała Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie Nr XXXIX/ 284 /06 , z dnia 27.04.06 r
(publikacja : Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 22.06.06 r, Nr 67 , poz. 1044

Opłata skarbową w wysokości - zwoln.

Z upoważnienia Wójta

Jerzy Pietruś
Kierownik Referatu Infrastruktury
i Ochrony Środowiska

Nowy Żmigród - 2013 r.



URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD
38-230 Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2
tel. (13) 44 10 21
NIP 685-1631-551 REGON 000549387

MPZP BRZEZKA

SKALA 1:11 2000

OZNACZENIA:

- GRANICE A
- GRANICE O
- GRANICA O

Z upoważnienia Wójta
Jerzy B. Struś
Kierownik Referatu Infrastruktury
i Ochrony Środowiska

ZAK. NR 1

URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD

38-230 Nowy Żmigród

ul. Mickiewicza 2

tel. (13) 44 15 021

NIP 685-16-51-551 REGON 00064988

UCHWAŁA NR XXXIX / 284 / 06

RADY GMINY W NOWYM ŻMIGRODZIE

z dnia 27 kwietnia 2006r.

**w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Brzezowa.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Nowym Żmigrodzie uchwala, co następuje:

§13

1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem **MN** z uzupełniającym przeznaczeniem pod budownictwo zagrodowe.

2. Ustala się następujące warunki zagospodarowania i obsługi komunikacyjnej terenów:

- 1) Obsługa komunikacyjna terenów z istniejącej sieci dróg: zbiorczej (KD-Z), dojazdowej (KD-D), wewnętrznych (KDW) i ciągów pieszo jezdnych (KP), z istniejącymi lub projektowanymi wjazdami realizowanymi na warunkach określonych przez zarządcę drogi.
- 2) Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych budynków mieszkalnych usytuowanych w pierwszej linii zabudowy - od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi zbiorczej i dojazdowej oraz od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych i ciągów pieszo-jezdnych:
 - od drogi zbiorczej – 15,0m;
 - od drogi dojazdowej – 8,0m;
 - od drogi wewnętrznej – 8,0m;
 - od ciągu pieszo-jezdnego – 6,0m.
- 3) Miejsca postojowe i garaże dla wszystkich nowo wznoszonych budynków mieszkalnych powinny być lokalizowane na terenie działki, na której obiekt będzie wznoszony, minimalna liczba stanowisk postojowych – 2, z uwzględnieniem miejsca w garażu. Dla obiektów z usługami należy zabezpieczyć minimum pięć miejsc postojowych.
- 4) Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych pomiędzy wyznaczoną linią rozgraniczającą poszczególnych dróg, a obowiązującą linią zabudowy, usytuowanych zgodnie z przepisami szczególnymi.
- 5) Dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków mieszkalnych i innych pod usługi.
- 6) Dopuszcza się lokalizację usług wbudowanych w nowo wznoszonych budynkach mieszkalnych.
- 7) Dopuszcza się inny podział na działki budowlane niż istniejący podział geodezyjny pod warunkiem, że:
 - dla zabudowy jednorodzinnej minimalna powierzchnia działki będzie wynosić 0,15ha;
 - dla zabudowy zagrodowej minimalna powierzchnia działki będzie wynosić 0,25ha;
- 8) Wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki nie może przekroczyć:

- 25% dla zabudowy jednorodzinnej;
 - 30% dla zabudowy zagrodowej.
- 10) Należy pozostawić minimum 50% powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej – dla zabudowy jednorodzinnej i minimum 60% dla zabudowy zagrodowej.
- 11) Maksymalny poziom hałasu dla terenu MN, jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
3. Ustala się następujące wymagania do zabudowy terenu:
- 1) Zakazuje się wznoszenia budynków mieszkalnych o wysokości wyższej niż 10,0m.
 - 2) Zakazuje się wznoszenia budynków gospodarczych i garażowych o wysokości wyższej niż 7,0m.
 - 3) Główne kalenice budynków należy sytuować równolegle lub prostopadle do istniejących dróg publicznych.
 - 4) **Należy stosować dachy o kącie nachylenia od 25° - 60°.**

§19

1. Wyznacza się teren komunikacji: istniejącej drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem **KD-Z**, o szerokości w liniach rozgraniczających – 20,0m i docelowej szerokości jezdni 7,0m.
2. Zakazuje się lokalizowania na terenie drogi obiektów i urządzeń nie związanych z gospodarką drogową oraz obsługą ruchu, za wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej.

3. Dopuszcza się realizację zjazdów indywidualnych i publicznych do terenów zainwestowania na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§26

1. Wyznacza się tereny zieleni oznaczone na rysunkach planu symbolem **ZI**, z przeznaczeniem pod zielen izolacyjną – korytarze ekologiczne istniejących potoków.
2. Zakazuje się lokalizowania na terenie zieleni budynków.
3. Dopuszcza się remonty budynków w istniejących rozproszonych zagrodach rolniczych oraz przebudowy tych budynków bez zmiany funkcji użytkowania terenu.
4. Dopuszcza się prowadzenie ścieżek pieszych, rowerowych, remonty istniejących dróg oraz budowę dróg gospodarczych nieutwardzonych, a także lokalizację urządzeń związanych z gospodarką wodną i zabezpieczeniem przeciwpowodziowym.
5. Dopuszcza się budowę kładek pieszych lub mostów, spełniających wymogi *przepisów szczególnych*.
6. W obszarach zagrożonych zalaniem należy utrzymywać teren w formie porostu łąkowego lub łąk i pastwisk.
7. Należy uzupełniać zielen w dostosowaniu do warunków siedliskowych i rzeźby terenu.
8. **Zakazuje się likwidacji i niszczenia zakrzaczeń i zadrzewień, oraz roślinności zbiorowisk łąkowych, jeżeli nie wynika to z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.**

§30


3

12

§30

1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śródlądowych – rzek, potoków i innych zbiorników, oznaczone na rysunku planu symbolem **WS**.
2. Dopuszcza się lokalizowanie kładek pieszych przez ciek wodny, w zależności od potrzeb, spełniające wymogi *przepisów szczególnych*.
3. Dopuszcza się budowę spiętrzeń i progów wodnymi łatwych do sforsowania przez ryby i o wysokości piętrzenia wody do 1m, zgodnie z *przepisami szczególnymi*.
4. Zakazuje się zmian stosunków wodnych jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej.
5. Zakazuje się wszelkich działań niszczących naturalne ukształtowanie brzegów, za wyjątkiem tych które związane są z ochroną przeciwpowodziową, przeciwośuwiskową lub związane są z budową lub odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych.

Z upoważnienia Wójta
Jerzy Pietrusz
Kierownik Referatu Infrastruktury
i Ochrony Środowiska



REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD ZLEWNI WISŁOKI I WISŁOKA Z/S W RZESZOWIE

NZR-773-J-40/13

Rzeszów, 2013-07-29

URZĄD GMINY
w NOWYM ŻMIGRODZIE
Wpłynęło dn. 30.07.2013
Nr 316 Zai

Urząd Gminy Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2
38 - 230 Nowy Żmigród

7. Uzasad. 30.07.2013

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni Wisłoki i Wisłoka Rzeszowie, opiniuje pozytywnie inwestycję pn. „Budowa mostu nad półtokiem Brzezówka km 1+270 w m. Brzezowa” Ponadto dla wykonania ww. przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w trybie art.122 ust.1 w związku z art.9 ust.2 pkt.1b ustawy Prawo Wodne (tj. Dz.U. z 2004r. nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami).

Po uzyskaniu decyzji administracyjnej zobowiązuje się inwestora do zawarcia umowy użytkowania zgodnie z art. 20.1 pkt. 5 Prawa wodnego. Zawarcie umowy będzie podstawą do wejścia w teren i prowadzenia robót. Zasady zawarcia umowy zawarte są w zarządzeniu nr 3/2010 z 26.02.2010 Dyrektora RZGW w Krakowie. (www.krakow.rzgw.gov.pl).

W terminie do 7 dni przed przystąpieniem do robót należy powiadomić Nadzór Wodny w Jasle celem ustalenia warunków wejścia w teren i prowadzenia robót (tel. 13-44-64-034).

Z up. Zastępcy Dyrektora
ds. Zarządu Zlewni Wisłoki i Wisłoka
mgr inż. Jerzy Wilk

Otrzymują:

- 1) adresat,
- 2) NW Jasło,
- 3) a/a

Jan Korczykowski
38-200 Jasło
Ul. Św. Jana z Dukli 46
D.O. ASA 940249 Burmistrz Miasta Jasła

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, jako projektant w rozumieniu art.20 i 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r Nr.207, poz.2016 z późniejszymi zmianami)
odpowiedzialny za projekt zagospodarowania terenu oraz cały projekt budowlany wykonawczy
oświadczam zgodnie z art.20 ustęp 4 wyżej powołanej ustawy że projekt

**BUDOWA KŁADKI PIESZO JEZDNEJ NA POTOKU BRZEZÓWKA WRAZ Z DOJAZDAMI ORAZ
CZĘŚCIOWYM UMOCNIE NIEM KORYTA POTOKU W MIEJSCOWOŚCI BRZEZOWA, GMINA NOWY
ŻMIGRÓD**


Inwestor: GMINA NOWY ŻMIGRÓD

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jasło październik 2013r.

Podpis projektanta.

PROJEKTANT
techn. JAN KORCZYKOWSKI
upr. w zakresie komunikacji
Upr. bud. Nr WTD 2.620271/66
Upr. proj. Nr WZHP 1789001/172/68
38-200 Jasło, ul. Św. Jana z Dukli 46
tel. (0-13) 446-7865



15
PODKARPACKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Rzeszów, 2013-02-28

.....
(miejscowość, data)

Zaświadczenie

Pan/Pani **Jan Korczykowski**
.....
miejsce zamieszkania **ul. Św. Jana z Dukli 46**
.....
..... **38-200 Jasło**
.....

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa o numerze ewidencyjnym **PDK/BD/1277/03**
.....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie ważne jest
od dnia **2013-01-01** do dnia **2013-12-31**

Przewodniczący Rady
PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA


mgr inż. Zbigniew Detyna

Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
35-060 Rzeszów, ul. Słowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl