

K-IRN.5142.16.2017.EL

DECYZJA

Na podstawie art. 36, ust. 1 pkt 1 i 3, art. 4, pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c), art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j. t. Dz. U. z 2014, poz. 1446 ze zmianami), w związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) oraz Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 października 2015 r., a także art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Żmigród z dnia 30 stycznia 2017 roku o wydanie decyzji pozwolenia na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej na dz. ewid. 632/1 we wsi Łysa Góra gm. Nowy Żmigród

pozwalam

Gminie Nowy Żmigród na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce przydrożnej w Łysej Górze na dz. 632/1 obejmujących:

- Rozpoznanie nawarstwień w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji i wnętrza.
- Zabezpieczenie ścian i sklepienia kapliczki pod względem statycznym metodą stemplowania.
- Demontaż kutego krzyża oraz jego konserwacja.
- Mechaniczne usunięcie wtórnego, betonowego stropodachu oraz zdegradowanych nawarstwień tynkarskich z elewacji i wnętrza.
- Czyszczenie powierzchni sklepienia wraz z dociążeniem pach i rekonstrukcją korony murów z gzymsem okapnikowym z cegły
- Rekonstrukcja więźby i pokrycia dachowego z gontu.
- Odkopanie posadowienia na całym obwodzie ścian, odsalanie strefy przyziemia, wzmocnienie ścian fundamentowych oraz wykonanie odwodnienia z opaską filtracyjną z kruszywa.
- Doczyszczenie lica ścian, usunięcie zmurszałych zapraw i zlasowanych kamieni
- Dezynfekcja i odsalanie zawilgoconych partii muru
- Zespolecie spękań z zastosowaniem Primału AC 33 oraz wzmocnienia konstrukcyjnego ścian z niekorodujących klamer i siatek stalowych
- Uzupełnienie ubytków muru kamiennego i spoin w technologii oryginału z użyciem kamieni osadzanych na zaprawie mineralnej.
- Wykonanie cienkowarstwowego tynku zacieranego o parametrach dobranych do podłoża.
- Konserwacja i rekonstrukcja brakujących elementów stolarki drzwiowej zgodnie z zachowaną ikonografią zabytku (szpalety, skrzydło drzwiowe, ślusarka)
- Rekonstrukcja warstwy malarskiej z zastosowaniem farb o spoiwie wapiennym.
- Montaż krzyża na dachu.
- Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej z przebiegu prac.

zgodnie z „Programem prac konserwatorskich na wykonanie konserwacji kapliczki przydrożnej w Łysej Górze” opracowanym przez konserwatora dzieł sztuki mgr Małgorzatę Dawidiuk i konserwatora-zabytkoznawcę mgr Eugeniusza Zawaleńca stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji.

Przy spełnieniu następujących warunków:

1. Wprowadza się wymóg komisyjnej kontroli sposobu prowadzenia prac na następujących etapach:
 - po demontażu wtórnego stropodachu, w trakcie prac stabilizujących konstrukcję ścian i sklepienia;
 - na etapie prac przy fundamentach;
 - po wykonaniu dachu, tynków i prób kolorystycznych na elewacjach.**Zgłoszenie gotowości do odbioru kolejnych etapów należy do kierownika prac.**
2. Zastosowania przy wyborze wykonawcy prac konserwatorskich kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37a), a przy pozostałych pracach budowlanych kryteriów o których mowa art. 37c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
3. Zastosowania przy wyborze osób kierujących robotami budowlanymi i wykonujących nadzór inwestorski, kryterium posiadania kwalifikacji, o których mowa w art. 37a) i 37c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
4. W trakcie prowadzonych prac zobowiązuje się Wykonawcę do bieżącej dokumentacji fotograficznej i opisowej, umożliwiającej jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz ewentualnych dokonanych odkryć także, przed planowanym odbiorem prac, do wykonania dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej.
5. Wnioskodawca ma obowiązek przekazania WUOZ Delegaturze w Krośnie imienia, nazwiska i adresu osób, pełniących funkcje kierownika prac i inspektora nadzoru nie później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem prac.
6. Wykonawcę zobowiązuje się do zawiadomienia WUOZ Delegatura w Krośnie o rozpoczęciu prac, a następnie o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie ich prowadzenia.

Na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione.

Określa się termin ważności pozwolenia konserwatorskiego na 15 października 2019 roku.

U Z A S A D N I E N I E

Kapliczka przydrożna w Łysej Górze pod Nowym Żmigrodem istniała już w II połowie XVIII wieku, gdyż widnieje na austriackiej mapie Miega. Jest to kapliczka typu domkowego, na rzucie prostokąta, sklepiona kolebkowo. Elewacja frontowa ma trójkątny ogzymsowany szczyt i osiowo umieszczony otwór wejściowy, flankowany parą prostokątnych wnęk. Jednoskrzydłowe drzwi typu deskowo-szpungowego z łukowym przeźrocem i szerokimi szpaletami nie zachowały się do dzisiaj. Kapliczka murowana z kamienia i cegły, wylepiana gliną z wapnem i bielona, posiadała niegdyś dwuspadowy dach, z którego zachował się jedynie krzyż wieńczący kowalskiej roboty.

Kapliczka na skutek niefachowego remontu, ulega stopniowej degradacji. Zawilgocenie ścian postępuje w związku z demontażem dachu i założeniem betonowej koszulki na sklepienie. W miejscu dawnych gzymsów podokapowych założono szeroki betonowy okap, co zniekształciło w znaczący sposób architekturę kapliczki oraz powoduje postępujące zniszczenie ścian z powodu przeciążenia. Widoczne spękania konstrukcyjne sygnalizują zagrożenie zawaleniem sklepienia.

Zamiar podjęcia prac konserwatorskich przy tym obiekcie jest w pełni uzasadniony. Kapliczka nieustannie pełni funkcje kultowe, lecz jej stan techniczny i estetyka są w znacznym stopniu naruszone. Przywrócenie dobrego stanu technicznego obiektu jest działaniem sprzyjającym poprawie walorów ekspozycyjnych i społecznego oddziaływania zabytku. Biorąc powyższe pod uwagę zdecydowano jak na wstępie.

Przywołanie art. 4 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c) i art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami powołano, gdyż pozwolenie dotyczy prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją **A-1371 z dnia 26 stycznia 2016 roku**. Powołanie przepisów art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 te same ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienia swoje przekazał na podstawie Upoważnienia z 1 października 2015 r. Kierownikowi Delegatury WUOZ w Krośnie. Przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, przytoczono, gdyż rozporządzenie to określa tryb i sposób wydawania pozwoleń, w tym szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia w przypadkach określonych przepisami prawa budowlanego.

Od decyzji niniejszej przysługuje Stronom - na podstawie art. 127 par. 1 i art. 129, par. 1 i 2 Kpa - prawo odwołania się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z upoważnienia
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Łukasz Dzik
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE

Załącznik:

1. „Program prac konserwatorskich na wykonanie konserwacji kapliczki przydrożnej w Łysej Górze”, Przemyśl, 2017, mgr Małgorzata Dawidiuk i mgr Eugeniusz Zawaleń.

Otrzymują:

1. Gmina Nowy Żmigród, 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2.
2. A/a 2x a/a Podkarpacki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1.