

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie  
ADRES INWESTYCJI : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 9  
INWESTOR : Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie  
ADRES INWESTORA : 38-230 Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Łukasz Adamski, inspektor ds. inwestycji i remontów, Urząd Gminy Nowy Żmigród  
DATA OPRACOWANIA : 08.04.2020

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Żmigrodzie</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
d.1	KI analiza indywidualna	Przygotowanie obiektu przed rozpoczęciem robót, zabezpieczenie istniejącego sprzętu, wyposażenia, podłóg, stolarki, oprav oświetleniowych, grzejników itp. oraz uporządkowanie terenu budowy po wykonanych pracach 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>AKRYLOWA FARBA STRUKTURALNA VELATURA MAGNAT LUB INNA, PODOBNA WIZUALNIE</b>			
d.2	2 KNR-W 4-01 0713-01 analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia wykonania, przygotowanie powierzchni pod nową okładzinę strukturalną 26.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
d.2	3 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
d.2	4 KNR 0-17 0926-01 analiza indywidualna	Nażenie na podłoże farby gruntującej pod tynk dekoracyjny - pierwsza warstwa poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
d.2	5 KNR BC-02 0620-01 analiza indywidualna	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną - wykonanie tynku dekoracyjnego np. Velatura Magnat lub innego podobnego wizualnie poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
<b>3</b>		<b>DEKORACYJNA FARBA STRUKTURALNA GRASSI MAGNAT LUB INNA, PODOBNA WIZUALNIE</b>			
d.3	6 KNR-W 4-01 0713-01 analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia wykonania, przygotowanie powierzchni pod nową okładzinę strukturalną 17.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
d.3	7 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
d.3	8 KNR 0-17 0926-01 analiza indywidualna	Nażenie na podłoże farby gruntującej pod tynk dekoracyjny - pierwsza warstwa Krotność = 2 poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
d.3	9 KNR BC-02 0620-01 analiza indywidualna	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną - wykonanie tynku dekoracyjnego np. Grassi Magnat lub innego podobnego wizualnie poz.6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
<b>4</b>		<b>TYNK DEKORACYJNY MARMUR MAGNAT LUB INNY, PODOBNY WIZUALNIE</b>			
d.4	10 KNR AT-08 0101-05 analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża - ręczne zmycie powierzchni środkiem chemicznym 16.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
d.4	11 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
d.4	12 KNR AT-33 0102-03 analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków tynku dekoracyjnego marmuru klasycznego poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
d.4	13 KNR BC-02 0620-01 analiza indywidualna	Malowanie tynków wewnętrznych lakierem rustykalnym zabarwionym na wybrany kolor poz.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
14	KNR BC-02 d.4 0620-02 analiza indywidualna	Malowanie tynków wewnętrznych lakierem rustykalnym zabarwionym na wybrany kolor - dopłata za drugie malowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
<b>5</b>		<b>TYNK RENOWACYJNY DO STOSOWANIA W MURACH OBCIĄŻONYMI WILGOCIĄ I SOLAMI</b>			
15	KNR AT-26 d.5 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
16	KNR 4-04 d.5 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.15*0.02	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR AT-26 d.5 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
18	KNR AT-26 d.5 0102-01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
19	KNR AT-26 d.5 0201-02 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach i szpaletach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierzchniowa - tynk absorbujący wilgoć np. Kerakoll, Remmers, Ceresit lub inny tynk renowacyjny	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
20	KNR AT-26 d.5 0201-04 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach i szpaletach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia - tynk absorbujący wilgoć np. Kerakoll, Remmers, Ceresit lub inny tynk renowacyjny	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
21	KNR AT-26 d.5 0201-06 analiza indywidualna	Tynki renowacyjne na ścianach i szpaletach nakładane ręcznie - pogrubienie warstwy tynku o 0,5 cm - tynk absorbujący wilgoć np. Kerakoll, Remmers, Ceresit lub inny tynk renowacyjny	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
22	KNR-W 2-02 d.5 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
23	KNR 0-17 d.5 0926-01 analiza indywidualna	Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk dekoracyjny - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	32.000	
		32	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
24	KNR BC-02 d.5 0620-01 analiza indywidualna	Malowanie tynków wewnętrznych farbą strukturalną - wykonanie tynku dekoracyjnego np. Grassi Magnat lub innego podobnego wizualnie	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
25	KNR 2-02 d.5 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>6</b>		<b>FARBA MAGNAT CERAMIC LUB INNA FARBA BAZUJĄCA NA CERAMICZNYCH KOMPONENTACH</b>			
26	KNR-W 4-01 d.6 0713-01 analiza indywidualna	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - analogia wykonania, przygotowanie powierzchni pod nową okładzinę malarską	m <sup>2</sup>		
		65	m <sup>2</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
27	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.26	m <sup>2</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.6	KNR BC-02 0620-01 analiza indywidualna	Malowanie tynków wewnętrznych farbą np. Magnat Ceramic lub inną podobną bazującą na ceramicznych komponentach zapewniającą trwały kolor odporny na: plamy, zmywanie i szorowanie oraz intensywne użytkowanie	m <sup>2</sup>		
		poz.26	m <sup>2</sup>	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>