



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jasle

ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

Jasło, 29.07.2022 r.

PSK.9020.1.3.8.5.2022

URZĄD GMINY
w NOWYM ŻMIGRODZIE
Wpłynęło dn ...0-1-08-2022...
Nr...423P... Zał

P. Budoński 

Wójt Gminy Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2
38 – 230 Nowy Żmigród

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), przesyła komunikat dotyczący braku przydatności wody do spożycia w wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród celem rozpowszechnienia wśród konsumentów.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A /a

SF

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jasle


mgr inż. Jerzy Papciak



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jasle

ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

Jasło, dnia 29.07.2022 r.

KOMUNIKAT

dot. decyzji z dnia 29.07.2022 r. nr PSK.9020.1.3.8.5.2022

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jasle z dnia 29.07.2022 r.
w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 19.07.2022 r. z wodociągu dla m-ści Nowy Żmigród stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii grupy coli – > 100 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości – 0 jtk/100 ml oraz przekroczenie najwyższej zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h – > 300 jtk/ml, przy najwyższej zalecanej – 200 jtk/ml, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższe parametry należą do mikroorganizmów wskaźnikowych świadczących o zanieczyszczeniu wody. Spożywanie wody o złej jakości stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także może powodować zagrożenie epidemiologiczne.

W związku z powyższym:

- Woda z kranu **nie może** być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- Woda **nie może** być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
- Woda **nie nadaje** się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- Woda **nie może** być stosowana do celów gospodarczych.
- Woda **może** być używana do spłukiwania sanitariatów.

Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wodociągowych do której zostało zobowiązane Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Żmigrodzie.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jasle

mgr inż. Jerzy Papić



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38 200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
NIP: 6851920896, REGON: 370409975

Jasło, 29.07.2022 r.

PSK.9020.1.3.8.5.2022

**Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
w Nowym Żmigrodzie**

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 21 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 104 § 1, art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 19.07.2022 r. z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród – punkt poboru: budynek GPGK w Nowym Żmigrodzie (1805PPPPW0235) nr sprawozdania z badań POL-HK.9052.1995.905.2022

- 1) stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi wody z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród pod względem bakteriologicznym
- 2) nakazuje Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie:
 - a) doprowadzić jakość wody dostarczanej przez przedmiotowy wodociąg do stanu odpowiadającego wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem bakteriologicznym

- b) powiadomić odbiorców wody o braku jej przydatności do spożycia przez ludzi w sposób ogólnie przyjęty oraz na stronach internetowych gminy
- c) na czas prowadzonych działań naprawczych zapewnić użytkownikom wodociągu awaryjne źródło wody o dobrej jakości

Decyzji niniejszej na podstawie art. 108 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

UZASADNIENIE

Przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle badanie próbki wody pobranej w dniu 19.07.2022 r. z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród wykazało obecność bakterii grupy coli – >100 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości – 0 jtk/100 ml oraz przekroczenie najwyższej zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h - > 300 jtk/ml, przy najwyższej zalecanej wartości – 200 jtk/ml. Stanowi to naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych poprzez zanieczyszczenie bakteriologiczne wody.

Woda w stanie obecnym nie nadaje się do spożycia przez ludzi, gdyż nie odpowiada wymogom załącznika 1C tabela 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem bakteriologicznym.

Bakterie grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h należą do mikroorganizmów wskaźnikowych świadczących o zanieczyszczeniu wody. Spożywanie wody o złej jakości stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także może powodować zagrożenie epidemiologiczne.

Obecność bakterii grupy coli oraz przekroczona najwyższa zalecana ogólna liczba mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h w wodzie pochodzącej z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia osób z niego korzystających, usprawiedliwia to nadanie niniejszej decyzji rygoru najwyższej wykonalności w myśl art. 108 §1 KPA.

W chwili obecnej woda może być używana wyłącznie do splukiwania ustępów w sanitariatach.

W związku z powyższym należy podjąć natychmiastowe działanie mające na celu uzyskanie wody odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle postanowił jak w sentencji decyzji.

Z uwagi na pilność sprawy (ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego) odstąpiono od zasady przewidzianej w art. 10 §1 KPA (umożliwienie stronie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji).

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutejszego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Inspektora Sanitarnego, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tut. Inspektorowi Sanitarnemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji w zakresie obowiązki, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jasle
mgr inż. Jerzy Papciak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38 – 230 Nowy Żmigród
3. WSSE Rzeszów
4. A /a

MS



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

PSK.9020.1.3.8.6.2022

Jasło, 01.08.2022 r.

Gminne

Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Nowym Żmigrodzie

URZĄD GMINY
w NOWYM ŻMIGRODZIE
Wpłynęło dn. 01.08.2022
Nr. 4242 Zał.

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 10 § 2, art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

postanawia:

- 1) stwierdzić wygaśnięcie pkt 1 oraz 2a i 2b decyzji własnej z dnia 29.07.2022 r. znak: PSK.9020.1.3.8.5.2022,
- 2) stwierdzić przydatność wody z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród.

UZASADNIENIE

W dniu 19.07.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody została pobrana próbka wody z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród. Przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle badanie ujęte w sprawozdaniu nr POL-HK.9052.1995.905.2022 z dnia 29.07.2022 r. wykazało obecność bakterii grupy coli – > 100 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartości – 0 jtk/100 ml oraz przekroczenie maksymalnej zalecanej wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h – > 300 jtk/ml, przy maksymalnej zalecanej wartości – 200 jtk/ml, co stanowi naruszenie przepisów załącznika nr 1C tab. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle w dniu 29.07.2022 r. wydał decyzję stwierdzającą brak przydatności wody, zobowiązując Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

W dniu 29.07.2022 r. została pobrana do ponownego badania laboratoryjnego próbka wody z przedmiotowego wodociągu. Przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej badania laboratoryjne ujęte w sprawozdaniu nr POL-HK.9052.2116.981.2022 z dnia 01.08.2022 r. nie wykazały przekroczenia bakteriologicznego.

Zgodnie z treścią art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Bezprzedmiotowość, o której mowa w powołanym przepisie, ma charakter wtórny względem wydanej decyzji. W niniejszej sprawie tak właśnie jest, to znaczy w szczególności utrzymywanie w mocy ograniczenia możliwości korzystania z wodociągu i nakazanie wykonania prac ujawnia się jako zbędne wobec odzyskania przez wodę dostarczaną tą instalacją właściwych parametrów. Biorąc pod uwagę straty materialne, które ponosi strona z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród oraz interesów odbiorców wody, jakiego dopatrzeć się należy w umożliwieniu korzystania

w pełnym zakresie z przedmiotowego wodociągu, a także zmianę stanu faktycznego warunkowanego uzyskaniem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnej z wymaganiami, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle postanawia jak w sentencji decyzji.

Z uwagi na pilność sprawy (ze względu na groźby niepowetowanej szkody materialnej dla strony), na mocy art. 10 § 2 odstąpiono od zasady przewidzianej w art. 10 § 1 KPA (umożliwienie stronie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutejszego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Inspektora Sanitarnego, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tut. Inspektorowi Sanitarnemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jaśle
mgr inż. Jerzy Papciak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Nowy Żmigród, ul. Mickiewicza 2, 38 – 230 Nowy Żmigród
3. WSSE Rzeszów
4. A/a



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

Jasło, dnia 29.07.2022 r.

KOMUNIKAT

dot. decyzji z dnia 29.07.2022 r. nr PSK.9020.1.3.8.5.2022

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dnia 29.07.2022 r. **w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miejscowości Nowy Żmigród.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 19.07.2022 r. z wodociągu dla m-ści Nowy Żmigród stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii grupy coli – > 100 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości – 0 jtk/100 ml oraz przekroczenie najwyższej zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2°C po 72h – > 300 jtk/ml, przy najwyższej zalecanej – 200 jtk/ml, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższe parametry należą do mikroorganizmów wskaźnikowych świadczących o zanieczyszczeniu wody. Spożywanie wody o złej jakości stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także może powodować zagrożenie epidemiologiczne.

W związku z powyższym:

- Woda z kranu **nie może** być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- Woda **nie może** być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
- Woda **nie nadaje** się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- Woda **nie może być** stosowana do celów gospodarczych.
- Woda **może być** używana do spłukiwania sanitariatów.

Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wodociągowych do której zostało zobowiązane Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Nowym Żmigrodzie.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jaśle

mgr inż. Jerzy Papciak

